


SYSTEMY VIDEOODOMOFONOWE



1 przewód ...

... wiele

możliwości



System wieloabonentowy serii "2400"

System wieloabonentowy serii "2400" przeznaczony jest do instalacji zarówno w prostych, kilkuabonentowych aplikacjach jak i w bardzo rozbudowanych - maksymalna ilość obsługiwanych przez system abonentów wynosi 2400. U każdego lokatora może być zainstalowane do 3 urządzeń (jedno urządzenie typu Master i dwa urządzenia typu Slave).

Lokator może mieć zainstalowany prosty unifon, umożliwiający kontakt głosowy z osobą odwiedzającą jak i videomonitor (czarno-biały lub kolorowy), pozwalający także na obserwację wizualną osoby odwiedzającej.

System umożliwia zastosowanie zarówno paneli zewnętrznych audio, jak video - wyposażonych w moduł kamery (czarno-biały lub kolorowy). Panele zewnętrzne występują w wersji przyciskowej lub z klawiaturą numeryczną (umożliwiającą dodatkowo wybór lokatora za pomocą spisu lokatorów oraz otwieranie elektrozamka przy użyciu indywidualnych kodów).

System może być wyposażony w unifon instalowany w portierni, przez co lokatorzy mogą mieć kontakt z osobą dozorującą (portierem). Dzięki dużej elastyczności możliwe jest skonfigurowanie systemu dla małych, pojedynczych bloków jak i całych osiedli zamkniętych, gdzie ogrodzonych może być kilkanaście budynków, a całość nadzorowana przez kilku portierów.

Elementy systemu:

Monitory / Unifony



CAV-51M

CAV-51AM



APV-4PM



AP-5HM

Panele zewnętrzne



DRC-MSC/OSC
DRC-MSB/OSB



DRC-NSC
DRC-NSB



DR-NSB



DR-NMS

Dystrybutory



CCU-FS



CCU-BS



CCU-OS

